Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:03

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-dx525-p-1210.html



Jednostka Synology DX525

Cena	**2 477,22 zł**
Numer katalogowy	**SYN_DX525**
Kod producenta	**DX525**
Kod EAN	**4711174725298**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology DX525

Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - **DX525** to łatwe dodawanie 5 dodatkowych kieszeni dysków do urządzeń Synology DiskStation. Synology DX525 **obsługujące dyski 2,5" i 3,5" SATA** to elastyczne rozwiązanie obsługujące rozbudowę wolumenów w czasie pracy oraz pełniące funkcję lokalnego miejsca docelowego kopii zapasowych. Zarządzane Synology DX525 następuje przy użyciu narzędzia **DiskStation Manager** na hostującym serwerze NAS dodatkowe kieszenie urządzenia Synology DX525 są **gotowe do użytku natychmiast po podłączeniu.**


Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology DX525:**

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Dedykowane rozwiązanie do lokalnych kopii zapasowych
- Automatyczne włączanie i wyłączanie z różnymi modelami serwerów DiskStation
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager (powiększenie wolumenu online)

Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach:

- **Seria 25**:DS1825+, DS1525+, DS925+

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	DS925+, DS1525+, DS1825+
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w

		obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	5
	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	• 3.5" SATA HDD • Dysk SATA SSD 2,5”
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	166 mm x 230 mm x 223 mm
	Waga	2.46 kg
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation
	Zasilacz / Adapter	90 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	35.37 W (dostęp) 7.0 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	120.69 BTU/hr (dostęp) 24.02 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	92 mm x 92 mm x 2 pcs
	Natężenie dźwięku*	20.4 dB(A)
	Uwagi	Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA HDD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75˚C; wilgotność: 58,2 – 61,8%
Certyfikaty		• FCC • CE • BSMI • UKCA • EAC • VCCI • RCM • KC • BIS
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus	
	Uwagi	• Dostępność zależy od regionu. Przed zakupem należy odwiedzić oficjalną stronę internetową EW201/202 i Przedłużonej Gwarancji Plus, aby uzyskać listę kwalifikujących się regionów. • Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie		
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania		• Jednostka główna X 1 • Kabel rozszerzenia: USB Type-C X1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Zasilacz X 1 • Kabel zasilania X 1

Akcesoria opcjonalne	• 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: Seria HAT5300 • 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: Seria HAT3300 • 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: Seria SAT5200