

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/router-synology-rt6600ax-p-1043.html>



Router Synology RT6600ax

Cena	1 400,60 zł
Cena poprzednia	6 647,71 zł
Numer katalogowy	SYN_RT6600AX
Kod producenta	RT6600ax
Kod EAN	4711174724673
Producent	Synology

Opis produktu



Synology RT6600ax

Router Synology RT6600ax ultraszybki i bezpieczny router bezprzewodowy dla domów i małych biur.

Cechy wyjątkowe routera **Synology RT6600ax**


- Zwiększona wydajność ładowania, rozszerzone spektrum obsługi 5,9 GHz zapewnia dodatkowe kanały 80 i 160 MHz o wysokiej szybkości
- Port 2,5 GbE umożliwia obsługę najszybszych dostawców usług internetowych i może być opcjonalnie skonfigurowany jako port LAN
- Obsługa połączeń VPN
- Maksymalnie 5 oddzielnych sieci w celu wyodrębnienia i odizolowania zagrożonych urządzeń
- Technologia Smart Connect automatycznie przełączająca sieci w zależności od zasięgu
- Filtrowanie treści w internecie ich monitorowanie
- Wybrane funkcje NAS
- Możliwość instalowania dodatkowych aplikacji w zależności od potrzeb użytkownika

Podstawowe funkcje **routera** dla domu:


Trójzakresowa łączność Wi-Fi ułatwia dystrybucję urządzeń między radiotelefonami, optymalizację zasięgu i wydajności przy jednoczesnym unikaniu ograniczeń przepustowości.



Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz zapewnia błyskawiczne zarządzanie i dużą szybkość połączeń, nawet w przypadku podłączenia wielu urządzeń i włączenia wszystkich funkcji.



Obsługa nowego pasma 5,9 GHz, zapewniająca bardziej niezawodne sieci o dużej szybkości z wykorzystaniem czystszych kanałów 80 i 160 MHz.




Bezpieczny dostęp do Internetu za pomocą wbudowanych zabezpieczeń i kontroli rodzicielskiej




Łatwo przydzielaj przepustowość, aby zawsze mieć miejsce na istotne dane

Sterowanie ruchem sieciowym pomaga zapewnić optymalny komfort użytkownika wszystkim użytkownikom. Konfiguruj limity dla poszczególnych urządzeń lub w oparciu o aplikacje uruchomione na każdym urządzeniu.



Bardziej zaawansowane zarządzanie mobilne

Modernizacja mobilnej aplikacji towarzyszącej systemowi SRM, DS router, zapewnia lepsze zarządzanie siecią w podróży. Wersja 2.07 wprowadza funkcje, które wcześniej były dostępne w systemie SRM wyłącznie na smartfonach, w tym tworzenie nowych sieci bezprzewodowych, konfigurowanie filtrów internetowych i kontroli rodzicielskiej, ustawianie schematów sterowania ruchem i wiele innych.



Dostęp do danych w domu oraz z dowolnego miejsca na świecie

Router RT6600ax oferuje zaawansowane funkcje serwera VPN umożliwiające prosty, ale bezpieczny zdalny dostęp do sieci. Bezpłatne rozwiązanie VPN Plus firmy Synology zawiera kompleksowe opcje łączności dla różnych potrzeb. Synology SSL VPN to wydajna opcja wykorzystująca dedykowane klienty dla komputerów osobistych, komputerów mac i platform mobilnych, która umożliwia najszerszą obsługę wszystkich protokołów, np. dostęp do plików za pośrednictwem protokołów SMB, iSCSI, Windows RDP, SSH i innych



Konfiguracja kilku sieci

Routery RT6600ax i inne routery firmy Synology są wyposażone w system operacyjny Synology Router Manager (SRM), który charakteryzuje się takim samym bezpieczeństwem i niezawodnością, jak nasze systemy NAS/SAN. Pakiet rozwiązań do zarządzania SRM został zaprojektowany od podstaw, aby pomóc administratorom tworzyć solidne sieci.



Współdzielenie danych

Dzięki zewnętrznemu urządzeniu pamięci lub karcie SD i aplikacji Cloud Station Suite firmy Synology router RT6600ac może pełnić rolę serwera chmury prywatnej³, co pozwala na łatwy dostęp do plików, zdjęć, a także tworzenie kopii zapasowych wielu urządzeń.



Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt

Procesor

Hardware Layer 7 Engine

Pamięć

Typ anteny

Port RJ45

Porty zewnętrzne

Wygląd

Rozmiar (wys. x szer. x gł.)

Inne

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym

Częstotliwość zasilania

Temperatura

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność względna

Gwarancja

Bezprzewodowy

Standardy łączności

bezprzewodowej

Maks. prędkość danych

Zabezpieczenia sieci

bezprzewodowej

Inne funkcje łączności

bezprzewodowej

Czterordzeniowy 1,8 GHz

TAK

1GB DDR3

2T2R+ 4T4R wszechkierunkowa antena dipolowa z wysokim zyskiem (2,4 GHz/5 GHz)

- 1 x Gigabit WAN
- 1 x port WAN/LAN z możliwością konfiguracji 2,5 GbE
- 3 x Gigabit LAN
- 1 x port USB 3.2 1. generacji (typ A)

175 mm x 320 mm x 200 mm (bez anteny)

100V do 240V AC

50/60 Hz, Jednofazowy

5°C do 40°C (40°F do 104°F)

-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

5 % do 95 % (wilgotność względna)

2 lat

- Jednoczesna trójzakresowa łączność IEEE 802.11 a/n/ac/ax
- Obsługa roamingu 802.11k/v/r
- 2,4 GHz: Do 600 Mb/s
- 5 GHz-1: Do 4800 Mb/s
- 5 GHz-2: Do 1200 Mb/s

WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE),

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Smart Connect dla automatycznego sterowania pasmem, niezależny harmonogram włączania/wyłączania sieci Wi-Fi, sieć dla gości

Pozostałe

Środowisko
Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Main Unit
- Antenna x 4
- AC Power Adapter
- RJ-45 LAN Cable
- Quick Installation Guide