Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/router-synology-wrx560-p-1076.html



Router Synology WRX560

Cena	**1 132,91 zł**
Numer katalogowy	**SYN_WRX560**
Kod producenta	**WRX560**
Kod EAN	**4711174724970**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology WRX560

Router Synology WRX560 ultraszybki i bezpieczny router mesh dla domów i małych biur.

Cechy wyjątkowe routera **Synology WRX560**

- Zwiększona wydajność ładowania, rozszerzone spektrum obsługi 5,9 GHz
- Port 2,5GbE można skonfigurować jako interfejs LAN lub WAN do obsługi urządzeń o wysokiej wydajności lub superszybkich planów internetowych
- Obsługa połączeń VPN
- Każdy port Ethernet ma dedykowaną przepustowość, co zapewnia łączną przepustowość sieci przewodowej 5,5 Gb/s
- Technologia Smart Connect automatycznie przełączająca sieci w zależności od zasięgu
- Filtrowanie treści w internecie, monitorowanie ich
- Do 3 000 Mb/s prędkości sieci bezprzewodowej
- Możliwość instalowania dodatkowych aplikacji w zależności od potrzeb użytkownika


---

Podstawowe funkcje **routera** dla domu:

Technologia Wi-Fi 6 w połączeniu z wydajnymi antenami wewnętrznymi zapewnia większą prędkość większej liczby urządzeń przy lepszym zasięgu, a wszystko to w kompaktowej obudowie.

Zapomnij o martwych strefach Wi-Fi. Połącz wiele routerów Synology (WRX560 lub innych) w celu zapewnienia spójnego i szybkiego zasięgu w całym domu przy użyciu jednej nazwy sieci Wi-Fi.

Obsługa pasma 5,9 GHz zapewnia dostęp do pasma bez zakłóceń, co pozwala uzyskać większą potencjalną szybkość połączenia lub dedykowaną sieć bezprzewodową backhaul.



Twórz profile dla członków rodziny i przypisuj im urządzenia w celu łatwego zarządzania dostępem do Internetu i monitorowania urządzeń podłączonych do sieci lokalnej.

Bardziej zaawansowane zarządzanie mobilne
Modernizacja mobilnej aplikacji towarzyszącej systemu SRM, DS router, zapewnia lepsze zarządzanie siecią w podróży. Nowa wersja wprowadza funkcje, które wcześniej były dostępne w systemie SRM wyłącznie na smartfonach, w tym tworzenie nowych sieci bezprzewodowych, konfigurowanie filtrów internetowych i kontroli rodzicielskiej, ustawianie schematów sterowania ruchem i wiele innych.

Dostęp do danych w domu oraz z dowolnego miejsca na świecie
Router WRX560 oferuje zaawansowane funkcje serwera VPN umożliwiające prosty, ale bezpieczny zdalny dostęp do sieci. Bezpłatne rozwiązanie VPN Plus Server firmy Synology zawiera kompleksowe opcje łączności dla różnych potrzeb. Synology SSL VPN to wydajna opcja wykorzystująca dedykowane klienty dla komputerów osobistych, komputerów mac i platform mobilnych, która umożliwia najszerszą obsługę wszystkich protokołów, np. dostęp do plików za pośrednictwem protokołów SMB, iSCSI, Windows RDP, SSH i innych



Konfiguracja kilku sieci
Routery WRX560 i inne routery firmy Synology są wyposażone w system operacyjny Synology Router Manager (SRM) , który charakteryzuje się takim samym bezpieczeństwem i niezawodnością, jak nasze systemy NAS/SAN. Pakiet rozwiązań do zarządzania SRM został zaprojektowany od podstaw, aby pomóc administratorom tworzyć solidne sieci.

Analiza sposobu użytkowania
Uzyskaj wgląd w aktywność dzieci w Internecie, np. sprawdź ile czasu dziennie czas spędzają w Internecie lub czy próbują

odwiedzać nieodpowiednie strony internetowe.

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Quad core 1.4 GHz	
Mechanizm przyspieszania sprzętowego	Layer 4 / Layer 7	
Pamięć	512 MB DDR4	
Typ anteny	• Wewnętrzna antena 4x4 MIMO o wysokiej wydajności (5 GHz) • Wewnętrzna antena 2x2 MIMO o wysokiej wydajności (2.4 GHz)	
Port LAN	• 2.5GbE (RJ-45) x 1 • Gigabit (RJ-45) x 3	
Port WAN	• Gigabit (RJ-45) x 1 • 2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN)	
Porty zewnętrzne	USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output)	
IEEE 802.11ax	• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax • 2.4GHz: 600Mbps • 5GHz: 2400Mbps • Symultaniczne, dwupasmowe Wi-Fi	
Szyfrowanie Wi-Fi	WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE)	
Przycisk i przełącznik	WPS, zasilanie, resetowanie, Wi-Fi wł/wył.	
Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	233 mm x 194 mm x 66 mm	
Masa	1.35 kg	
Temperatura	Temperatura pracy	5°C do 40°C (40°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Certyfikaty	• FCC • UKCA • CE • BSMI • VCCI • RCM • KC • iDA • TELEC • JATE • IC	
Wi-Fi Certyfikaty	• CE • UKCA • FCC • NCC • RCM • iDA • TELEC • KC • IC	
Gwarancja	2 lata	
	Uwagi	The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) Synology will provide software updates until Dec 2027, and extended support may be provided.
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC	
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy	
Zużycie energii*	10.80 W (dostęp) 7.94 W (bezczynność)	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Zasilacz X 1 • Kabel LAN RJ-45 X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1