

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/zestaw-synology-ds224-dyski-wd-red-plus-p-1147.html>

Zestaw Synology DS224+ + Dyski WD Red Plus

Cena	2 393,48 zł
Numer katalogowy	SYN_DS224+_dyski
Kod EAN	4711174724826
Producent	Synology
Port 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



Zestaw promocyjny Synology DS224+ + Dyski WD Red Plus

W skład zestawu wchodzi **serwer Synology DS224+** oraz dyski **WD RED Plus 2TB WD20EFPX** w PROMOCYJNEJ CENIE. Opcjonalnie serwer można rozbudować do 6GB RAM lub wybrać dyski o większej pojemności do zestawu.

Synology DS224+

Dysk sieciowy Synology **DS224+** został stworzony dla małych oraz średnich firm. Jest to jeden z najpopularniejszych dwu-dyskowych rozwiązań dla firm na rynku. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor Intel Celeron J4125 2.0GHz (w trybie turbo osiąga do 2.7GHz) oraz 2GB pamięci RAM DDR4. Ten dwu-zatokowy serwer plików NAS jest bardzo intuicyjny oraz wydajny, gwarantując użytkownikom łatwe udostępnianie danych, szybkie kopiowanie plików, bezproblemową synchronizację danych oraz działanie jako rejestrator dla potrzeb monitoringu.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology DS224+**:

- Wbudowane dwa szybkie porty sieciowe - **1Gbit/s**
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Wbudowane systemy zabezpieczeń sieciowych, antywirus, szyfrowanie **AES 256bit** oraz dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników
- Cicha konstrukcja - 22 dB(A)
- Wbudowany **serwer** VPN oraz SQL
- Dostęp do danych za pomocą aplikacji mobilnych z telefonu lub tabletu
- Udostępnianie **drukarki USB** w sieci dla systemów Windows
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- **Pobieranie danych** (programy, dokumenty) z sieci BitTorrent/FTP/HTTP
- Obsługa Windows AD, LDAP oraz Domain Trust
- USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne
- Możliwość zbudowania systemu **monitoringu** z kamerami IP

Dyski WD RED PLUS

Dyski stworzone do obsługi małych lub średnich środowisk NASowych. WD Red Plus zajmuje się archiwizacją i udostępnianiem, a także odbudową macierzy RAID w systemach korzystających z ZFS lub innych systemów plików. Te dyski zbudowane i przetestowane dla maksymalnie 8-kieszeniowych systemów NAS, zapewniają elastyczność, wszechstronność i pewność przechowywania i udostępniania cennych plików domowych i służbowych.

- Dostępna pojemność od 1 do 14 TB oraz obsługa systemów NAS zawierających do 8 dysków
- Współczynnik obciążenia wynosi do 180 TB/rok
- Oprogramowanie układowe NASware™ zapewniające większą zgodność
- Małe lub średnie systemy NAS pracujące 24x7
- 3-letnia ograniczona gwarancja

Podstawowe funkcje **dysku sieciowego** dla biznesu:



Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.



Nowoczesne narzędzia biznesowe.


Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowy zestaw aplikacji biurowych, które potrafią znacząco zwiększyć wydajność pracy w firmie. Aplikacja SpreadSheet umożliwia Ci pracę z innymi w czasie rzeczywistym przy tym samym dokumencie zupełnie tak, jakbyście siedzieli obok siebie — nawet jeśli dzieli Was wiele kilometrów. Ponadto aplikacja Note Station pozwoli Tobie oraz użytkownikom w Twojej firmie prowadzić szczegółowe notatki oraz zadania (wykresy, przypinanie wiadomości, prezentacje etc.) w jednym miejscu.

Bezpieczeństwo danych.


Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, kontrolerowi RAID, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.



Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 87,66 zł)

Pamięć RAM: 2GB RAM , 6GB RAM (+ 187,33 zł)

Dyski: 2x 2TB WD20EFPX , 2x 4TB WD40EFPX (+ 190,27 zł) , 2x 6TB WD60EFPX (+ 590,09 zł)

Specyfikacja sprzętowa

procesor

Model procesora

Intel Celeron J4125

Architektura

64-bitowy

procesora

Częstotliwość procesora

4-rdzeniowy 2,0 (podstawowy) / 2,7

(turbo) GHz

Tak

	Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)	
Pamięć	Pamięć systemowa	2 GB DDR4 bez ECC
	Całkowita liczba gniazd pamięci	1
	Maksymalna pojemność pamięci	6 GB (2 GB + 4 GB)
	Uwagi	- Wybierz moduły pamięci Synology, aby uzyskać optymalną zgodność i niezawodność. Synology nie zapewni pełnej gwarancji na produkt ani pomocy technicznej, jeśli do rozszerzenia pamięci zostaną użyte moduły pamięci innych firm. - Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci z taką samą lub wyższą częstotliwością w zależności od stanu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały dokładnie sprawdzone za pomocą tego samego wzorca, aby zapewnić identyczną wydajność.
Przechowywanie	Zatoki napędowe	2
e		

	Zgodny typ dysków • 3,5-calowy dysk twardy SATA • 2,5-calowy dysk SSD SATA * (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy Uwagi	Tak • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami Synology. Termin ten nie określa maksymalnej szybkości połączenia każdej wnęki napędu. • Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu nie jest bezpośrednio związany z maksymalną pojemnością fizyczną. (Ucz się więcej)
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE Port USB 3.0 Kopiowanie z USB / SD	2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 2 Tak
System plików	Dyski wewnętrzne Dyski zewnętrzne	• Btrfs • EXT4 • Btrfs • EXT4 • EXT3 • FAT • NTFS • HFS + • exFAT *
Wygląd	Rozmiar (wysokość x szerokość x	165 mm x 108 mm x 232,2 mm

Inni

głębokość)	
Waga	1,30 kg
Wentylator	92 mm x 92 mm x 1 szt
systemowy	
Tryb prędkości wentylatora	• Tryb pełnej prędkości • Tryb chłodzenia • Tryb cichy
Przednie wskaźniki	Tak
LED z regulacją jasności	
Odzyskiwanie mocy	Tak
Poziom hałasu*	22 dB (A)
Zaplanowane włączanie / wyłączenie	Tak
Obudź się w sieci	Tak
LAN / WAN	
Zasilacz / adapter	60 W.
Napięcie wejściowe	100 V do 240 V AC
AC	
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, jednofazowy
Pobór energii*	14.69 W (dostęp) 4.41 W (hibernacja dysków twardych)
Brytyjska jednostka termiczna	50.09 BTU / hr (dostęp) 15.04 BTU / hr (hibernacja dysków twardych)
Uwagi	

